






ПОЛО

диван угловой

«Поло» модель современного европейского дизайна. Это стильный, эргономичный и многофункциональный угловой диван на высоких опорах. У дивана на высоких ножках есть свои «плюсы». Во-первых, такой диван зрительно смотрится легче аналогичного по габаритам собрата на низких ножках; во-вторых, высокие опоры позволяют без труда произвести уборку пола, не сдвигая при этом диван с места. При неизменном дизайне размеры модели могут изменяться. А это означает, что «Поло» подойдёт и для просторной гостиной, и для относительно небольшой по размеру комнаты. Окончания дивана могут быть оформлены по-разному. «Поло» со всех сторон смотрится эстетично. Пофантазируйте и представьте его в яркой обивке – он сразу станет центром притяжения в любой комнате.






ПОЛО

диван







ВАЖНО! Механизм трансформации подголовника имеет 5 позиций. Шаг подъёма в последующее положение составляет 15°. Трансформация подголовника осуществляется путём последовательного перехода от одной позиции к другой (снизу вверх). Если необходимо, например, перевести подголовник из положения 3 в положение 2, следует поднять подголовник в верхнее фиксируемое положение (положение 5), затем довести вперёд до упора и после этого опустить подголовник вниз (положение 0), затем поднять подголовник в положение 2 (Рис.1).



ПОЛО

диван






Диван (стандарт)

• **СТАНДАРТ** - линейный диван без подлокотников.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.

«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин» только при габаритном размере дивана 2850 мм. Спальное место обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.

Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).



Подушка декоративная

- Дополняет модельный ряд.
- Наполнение – силиконизированное полиэфирное волокно.
- Имеет внутренний чехол, наружный чехол съёмный на «молнии».



Диван (с подушкой)

• **С ПОДУШКОЙ** - линейный диван. По бокам сидения размещаются подушки с трёхпозиционным механизмом трансформации.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.

«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин» только при габаритном размере дивана 2850 мм. Спальное место обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.

Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Диван (с подлокотником)

• **С ПОДЛОКОТНИКОМ** - линейный диван с подлокотниками. На верхней горизонтальной части подлокотника размещаются подушки с трёхпозиционным механизмом трансформации. По наружной боковой части подлокотника монтируется декоративная отделка, в виде горизонтальной полосы, изготовленной из профиля ПВХ. Подлокотники не съёмные.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.

«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин» только при габаритном размере дивана 2750 мм. Спальное место обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.

Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Диван угловой (стандарт)

• **СТАНДАРТ** - угловой диван без подлокотников.

• Для создания углового дивана необходимо соединить поочерёдно модуль 2 с модуль угловой и модуль 1 (или угловой и модуль 2).

Модуль 2 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера +20 см.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.

«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин». Спальное место обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана.

Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12)

Модуль угловой (правый, левый)
• используется как составная часть углового дивана для поворота дивана на 90°.
Бывает одного размера по ширине спинки 700 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Модуль 1 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера +10 см.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.

Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Диван угловой (с подушкой)

• **С ПОДУШКОЙ** - угловой диван. По бокам сидения размещаются подушки с трёхпозиционным механизмом трансформации.

• Для создания углового дивана необходимо соединить поочерёдно модуль 2 с модуль угловой и модуль 1 (или угловой и модуль 2).

Модуль 2 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера +20 см.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин». Спальное место обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана. Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Модуль угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового дивана для поворота дивана на 90°.
Бывает одного размера по ширине спинки 700 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Модуль 1 угловой (правый, левый)
• используется как составная часть углового дивана.
• предусмотрен рост габаритного размера +10 см.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише. Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Диван угловой (с подлокотником)

• **С ПОДЛОКОТНИКОМ** - угловой диван с подлокотниками. На верхней горизонтальной части подлокотника размещаются подушки с трёхпозиционным механизмом трансформации. По наружной боковой части подлокотника монтируется декоративная отделка, в виде горизонтальной полосы, изготовленной из профиля ПВХ. Подлокотники не съёмные.
• Для создания углового дивана необходимо соединить поочерёдно модуль 2 с модуль угловой и модуль 1 (или угловой и модуль 2).






Модуль 2 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера +20 см.
С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише.
«Дельфин»
комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин». Спальное место обивается в матрасный тик, по желанию заказчика может обиваться в основную ткань дивана. Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Модуль угловой (правый, левый)
• используется как составная часть углового дивана для поворота дивана на 90°.
Бывает одного размера по ширине спинки 700 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

Модуль 1 угловой (правый, левый)
• Используется как составная часть углового дивана.
• Предусмотрен рост габаритного размера +10 см.

С нишей
комплектуется вместительной ламинированной нишей для белья. Подъёмный механизм на газовых лифтах. Газлифты создают постоянное и равномерное усилие, которое позволяет легко поднять сидение дивана и открыть доступ к нише. Бывает четырёх размеров по ширине спинки 700 мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм., отклонение габаритных размеров ± 20 мм (ГОСТ 19917-2014 п.5.2.12).

ПОЛО модельный ряд



ШИРИНА см. подушка спинки	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР см. сторона А сторона Б	СПАЛЬНОЕ МЕСТО см.
70	225 x 102	-
80	245 x 102	-
90	265 x 102	-
100	285 x 102	193 x 120

ШИРИНА см. подушка спинки	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР см. сторона А сторона Б	СПАЛЬНОЕ МЕСТО см.
70	225 x 102	-
80	245 x 102	-
90	265 x 102	-
100	285 x 102	193 x 120

ШИРИНА см. подушка спинки	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР см. сторона А сторона Б	СПАЛЬНОЕ МЕСТО см.
70	215 x 102	-
80	235 x 102	-
90	255 x 102	-
100	275 x 102	193 x 120

ШИРИНА см. подушка спинки	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР см. сторона А сторона Б	СПАЛЬНОЕ МЕСТО см.
70	280 x 210	190 x 120
80	300 x 220	210 x 120
90	320 x 230	210 x 120
100	340 x 240	210 x 120

ШИРИНА см. подушка спинки	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР см. сторона А сторона Б	СПАЛЬНОЕ МЕСТО см.
70	280 x 210	190 x 120
80	300 x 220	210 x 120
90	320 x 230	210 x 120
100	340 x 240	210 x 120

ШИРИНА см. подушка спинки	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР см. сторона А сторона Б	СПАЛЬНОЕ МЕСТО см.
70	275 x 205	190 x 120
80	295 x 215	210 x 120
90	315 x 225	210 x 120
100	335 x 235	210 x 120

Трансформация спального места

Плавное потяните на себя нижнюю часть царги дивана, прикладывая усилие по центру.

При выдвижении приблизительно на 15 см скрытой платформы произойдёт опускание опорных роликов. Необходимо зафиксировать это положение, затем продолжить выдвижение.

После полного выдвижения скрытой платформы, потяните за текстильный ремешок вверх. Поверхность спального места приподнимется и установится на одном уровне с сидением дивана.


Не превышайте допустимую нагрузку:

120 кг статической нагрузки на одно спальное или одно место для сидения;
15 кг равномерно распределённой нагрузки на дно бельёвого ящика;


Устанавливайте диван на сплошную, ровную, горизонтальную поверхность.

ПОЛО


варианты кроя




вариант 1



вариант 2




Акация




Дуб золотой

ПОЛО


декоративные отделки




Дуб
сонома




Зебрано
классик




Макассар
цейлон




Наварра
серая



Ольха



Орех
светлый



Орех
тёмный



Сосна
черная



Фазенда
белый